

**iQ300, Waschmaschine,  
Frontlader, 8 kg, 1400 U/min.  
WM14N299**



Hervorragende Waschleistung mit iQdrive Motor und smartFinish-Programm zur Faltenreduzierung.

- ✓ speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl.
- ✓ smartFinish: reduziert Knitterfalten um bis zu 50% - für weniger Zeit am Bügelbrett.
- ✓ Outdoor-/Imprägnier-Programm – schützt wasserfeste Textilien.
- ✓ iQdrive: effizient, langlebig und leise.
- ✓ aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden: ein Geräteleben lang.

Energieeffizienzklasse: .....A  
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): ..... 46 kWh  
 Maximale Beladungsmenge: ..... 8.0 kg  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): ..... 47 l  
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): ..... 3:33 h  
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): ..... B  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... A  
 Geräuschwert: ..... 71 dB(A) re 1pW  
 Bauform: ..... Freistehend  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 845x598x590 mm  
 Nettogewicht: ..... 71.5 kg  
 Anschlusswert: ..... 2300 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 160.0 cm  
 Türöffnung: ..... Links  
 Rollen: ..... Nein  
 EAN-Nummer: ..... 4242003937334  
 Gerätetyp: ..... Freistehend



WX975600 Bodenbefestigung  
 WZ10131 Zulauf-Verlängerung  
 WZWP20W Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

## iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14N299

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3:33 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>\*\*</sup>: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands
- Spezialprogramme: Hygiene, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

### Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme \*\*\*
- touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Wasser Plus, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

### Komfort und Sicherheit

- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Großes Display für Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Schaumerkennung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Kindersicherung
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*

### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im

Programm Eco 40-60)


<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60

\*\* Der angegebene Wert ist gerundet.


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

\*\*\* Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C + aktivierter varioSpeed Option

iQ300, Waschmaschine,  
Frontlader, 8 kg, 1400 U/min.  
WM14N299



Maße in mm



Maße in mm