

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KGE36EICP



Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh ◀0°C▶ Box: hält Frisches länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	149
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	94
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	214
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	38
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätebreite (mm):	600
Gerätetiefe (mm):	650
Nettogewicht (kg):	71,772
Anschlusswert (W):	90
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm):	240
Lagerung bei Stromausfall (h):	35
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005196395
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KGE36EICP
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	nicht zutreffend

Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 1 x Eierablage
- 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

Sonderzubehör

- KSZ10010 : Snackbox
- KSZ10030 : Flaschenablage



4 242005 196395

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KGE36EICP

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh ◀0°C▶ Box: hält Frisches länger frisch.

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- SuperKühlen
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 4 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 22 l
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter


Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Montage

- EU19_EEK_D: C
- Total Volume EEC EU19: 308 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 214 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 94 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 5.5 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 149 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-T
- EU19_Luftschallemission_D: 38 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 18 h

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KGE36E1CP



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Innengriff)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (Aussergriff)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (Innengriff)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (Aussergriff)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Beschreibung

a) Höhe
b) Breite
c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d) Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e) Breite bei 90° geöffneter Tür
f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück

Maße in mm